

Kühltisch, dreitürig Kitchen Line 390 L

233382

Gehäuse innen und außen aus hochwertigem Edelstahl. Selbstschließende verriegelbare Tür(en) mit komfortablen Türgriffen. Arbeitsplatte mit 40 mm Aufkantung auf der Rückseite. Mit Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und seitlich angebrachter Kompressor. Isolierung: 50 mm Polyurethan. Mit verstellbaren Regalen. Digitalanzeige und elektronisches Thermostat. 4 höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Klimaklasse: SN-ST Kühlmittel: R600a.

Kühlraumabmessung: 1400x480x(H)580 mm. Inklusive 3 Böden (2x390x428mm, 1x490x428mm), jeder belastbar bis 15 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung). Energielabel: B (A+++-G). Gewicht: 81 kg.



Spezifikationen

Spannung (V) : 230
Temperaturbereich von (°C) : 0°C
Temperaturbereich bis (°C) : 8°C
Kühlmittel : R600a
Isolierungsstärke (mm) : 50

Klimaklasse : 5 (40°C 40% RH)

Energielabel : B

Materialien : Edelstahl

Verpackungseinheit : 1 Verpackungsart : Palette Länge (mm) : 1800 Breite (mm) : 600 Höhe (mm) : 886 Max. Inhalt (L) : 390 Nutzbarer Inhalt (L) : 291 Eingangsleistung (W) : 270

Abmessungen : 1800x600x(H)886

Transportspezifikationen

EAN : 8711369233382 Intrastat-Nummer : 84184080 Bruttogewicht (kg) : 127 Nettogewicht (kg) : 99.663

Verpackungsmaterial Kunststoff: (5)65

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu