

Eintüriger Kühlschrank mit hinterer Bar und hinterleuchteter Blende,

233788

Pulverbeschichtetes schwarzes Stahlgehäuse. Kammer aus geprägtem Aluminium weiß lackiert. Selbstschließende Türen mit Doppelverglasung und Rahmen aus Kunststoff. Frontscheibe aus gehärtetem Glas. Mit einem Schlüssel abschließbar. Lüfterunterstützte statische Kühlung. Automatisches Abtauen. Gerät befindet sich unter der Kammer. Temperaturbereich: 2-10°C. Kammer mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Elektromechanisches Thermostat, das manuell über einen Drehknopf gesteuert wird. 4 Schwenkräder, davon 2 mit Bremsen. Klimaklasse: 4. Energieklasse: D.

LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Abmessungen: 572 x 223 mm. 4 verstellbare Einlegeböden mit weißer PVC-Beschichtung, Abmessungen: 492 x 353 mm. Kühlmittel: R600a.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



Spezifikationen

Geräteart

Spannung (V) : 220-240
Temperaturbereich von (°C) : 2°C
Temperaturbereich bis (°C) : 10°C

Aggregatsposition :

Kühlmittel : R600a

Kühlsystem

Klimaklasse : 4 (30°C 55% RH)

Energielabel : D
Reversible Tür : Neii

Materialien : Gehärtetes Glas, PVC

(Polyvinylchlorid), Metall

 ${\it pulverbeschichtet} \\ {\it Typ der Tür} \\ {\it :} \\$

Transparente Tür : Ja

Verpackungsart : Box Länge (mm) : 578 Breite (mm) : 605 Höhe (mm) : 1980 Innenabmessung Länge (mm) : 484 Innenabmessung Breite (mm) : 480 Innenabmessung Höhe (mm) : 1588 Max. Inhalt (L) : 363 : 254 Nutzbarer Inhalt (L) Max. Belastung : 20 : kg/Regal Max. Belastung (Einheit) Eingangsleistung (W) : 250 Bedienfeld : Analog Artikel ist programmierbar : Nein Anzahl Türen : 1 Anzahl Einlegeböden : 4

Abmessungen : 578x605x(H)1980

Regal-Typ :
Einstellbar : Ja
Farbe : Schwarz

Transportspezifikationen

EAN : 8711369233788 Intrastat-Nummer : 84185019 Bruttogewicht (kg) : 92 Nettogewicht (kg) : 87.35

Verpackungsmaterial Kunststoff:(550

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu